

FLAME FOR LIFE CATÁLOGO 2025



ENCENDEDORES



Enfoque de sostenibilidad

Nuestra estrategia de sostenibilidad Escribiendo el futuro, juntos™

La sostenibilidad es uno de los pilares de nuestro negocio desde hace **más de dos décadas**, y nuestro planteamiento al respecto está arraigado en los **valores de nuestra empresa** y entrelazado en nuestras **operaciones cotidianas**.






Nuestra ambición es:

- Asegurarnos que limitamos nuestro impacto en el planeta
- Contribuir positivamente a la sociedad, incluyendo las vidas de nuestros consumidores y de las personas de nuestro equipo.



Avances en sostenibilidad Foco en productos

Hemos fijado una serie de objetivos que nos ayudarán a cumplir nuestros compromisos de sostenibilidad. La siguiente tabla ofrece una imagen de nuestro progreso en la consecución de estos objetivos, centrándonos en los productos.

Nuestros compromisos	Objetivo	Año de referencia	Año Objetivo	Resultado 2023 vs. Objetivo
Embalaje	100% de los embalajes de cartón proceden de fuentes certificadas y/o recicladas	–	2025	99% 
	Plástico 100% reciclable, reutilizable o compostable en los embalajes para el consumidor	–	2025	81% 
	100% de los embalajes de plástico sin PVC	–	2025	98% 
	75% de contenido reciclado en embalajes de plástico	–	2025	62% 
Producto	50% de plásticos no derivados del petróleo en los productos	–	2030	8% 



Fomentando principios de innovación sostenible en BIC

FILOSOFÍA BIC

Inspirados por la **economía circular**, nuestro enfoque para limitar nuestro impacto en el planeta se basa en la **filosofía de las 4R**, que abarca **todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos y embalajes**.

Con estos principios en mente, trabajamos incansablemente para mejorar nuestra gama actual e innovar.

Diseñados para ser Sostenibles

Reciclar
o alternativos

Reutilizar
por diseño

Reducir
sólo lo necesario y química verde

Reciclar
por diseño



Sostenibilidad en acción - Embalajes

Completamente reciclable



El cartón está fabricado con un **MIX FSC***



El blíster contiene al menos un **60%** de materiales reciclados




El blíster contiene al menos un **30%** de materiales reciclados

*El embalaje está hecho con una mezcla de materiales de bosques certificados por FSC, materiales reciclados y/o madera controlada por FSC (<https://fsc.org/>)



Sostenibilidad en acción - Productos



SOSTENIBILIDAD EN ACCIÓN - PRODUCTOS

Guiados por nuestro principio fundacional de utilizar sólo lo necesario, innovamos continuamente para fabricar localmente productos duraderos, utilizando el mínimo de materiales, lo que contribuye a limitar nuestro impacto medioambiental.

CIRCULARIDAD:

En un esfuerzo por reducir el impacto de los productos al final de su vida útil, BIC diseñó y construyó la primera máquina de desmontaje para encendedores.



PRODUCTOS CON ETIQUETA ECOLÓGICA

J26 Ecolutions posee la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC), que contribuye al uso de materiales renovables para el plástico.



BIC® J26 Ecolutions



LONG-LASTINGNESS



BIC® EZ Reach

LONG-LASTINGNESS



BIC® J26 Maxi

LONG-LASTINGNESS





HECHOS
PARA TODOS

Creamos productos de alta calidad, seguros, asequibles y esenciales, **en los que todos confían.**

Nuestros encendedores están conectados a momentos de la vida.

Un ritual, un hábito, un sentimiento, una elección, un nuevo gesto...

Los productos BIC® influyen y transmiten, crean recuerdos, descubrimientos, experiencias de aprendizaje, uniendo las generaciones de ayer, hoy y mañana.

Conectando a quienes los usan y los aman.
Como tú, como todo el mundo.

Por primera vez.
Y para siempre.





ENCENDEDORES BIC® NUESTRA CALIDAD TU SEGURIDAD



Nº1 DEL MUNDO EN
marcas de encendedores de bolsillo



100% el 100% de los
encendedores de
bolsillo se fabrican
por BIC en Europa.

Todos los encendedores de bolsillo BIC®
se fabrican en fábricas BIC con equipos de
montaje y control automáticos de última
generación. Este es el punto de partida de la
garantía de seguridad de los encendedores BIC®.

52
AÑOS

BIC ha adquirido **más de 51 años**
de experiencia en fabricación para
garantizar la seguridad y calidad de sus
productos.



Antes de salir de fábrica, cada
encendedor **BIC®** se somete
a más de 50 controles automáticos
de **calidad** y **seguridad**

4.4
MILLONES

de encendedores BIC® se venden cada
día en todo el mundo*

100%

Todos los encendedores BIC® cumplen o
exceden las normativas y los requisitos
reglamentarios internacionales
(ISO 9994, EN 13869, ASTM F, US CPSC).



COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD DE LOS ENCENDEDORES



Desde que introdujo su primer encendedor hace 52 años, BIC ha mostrado un compromiso continuo con la calidad y seguridad de sus encendedores.

Un encendedor consiste básicamente en gas presurizado en un depósito que al ser encendido por chispas produce una llama. Si no se diseña y fabrica correctamente, puede representar un verdadero peligro. Sin embargo, más de 2/3 de los modelos de encendedores que se venden en el mercado no cumplen las normas de seguridad europeas. No todos los encendedores son iguales y es importante ser consciente de lo que hace que un encendedor sea seguro

Por esta razón, BIC ha hecho y continuará haciendo de tu seguridad nuestra absoluta prioridad.



- ✓ **Compromiso 1**
Todos los encendedores de bolsillo BIC® cumplen o superan las normas de seguridad europeas ISO 9994 y EN 13869.
- ✓ **Compromiso 2**
Cada encendedor BIC® se somete a más de 50 controles de calidad.
- ✓ **Compromiso 3**
BIC garantiza un proceso de producción integrado en sus fábricas europeas.
- ✓ **Compromiso 4**
BIC pone la seguridad en el centro de la investigación y el desarrollo continuos.
- ✓ **Compromiso 5**
Los colaboradores de BIC en las plantas dedican el 25% de su tiempo a los controles de calidad.
- ✓ **Compromiso 6**
BIC es un miembro activo de las asociaciones para la seguridad de los encendedores.
- ✓ **Compromiso 7**
BIC ha estado comprometido con programas de seguridad sostenibles y a largo plazo durante más de 30 años.

TODOS LOS ENCENDEDORES CUMPLEN O EXCEDEN



LA NORMATIVA ISO 9994

La norma ISO 9994 establece los requisitos para la resistencia a temperaturas elevadas, máxima altura de la llama, resistencia a la caída y el tiempo de extinción de llama. Los encendedores BIC® garantizan calidad y seguridad a sus consumidores.

FABRICACIÓN DE ALTO ESTÁNDAR

Los consumidores someten sus encendedores a una amplia variedad de situaciones y temperaturas extremas. Muchos encendedores de baja calidad experimentarán varios tipos de fallos en estas condiciones.

Es por eso que BIC fabrica sus encendedores con un estándar mucho más alto, para soportar condiciones más severas que los requerimientos estándar.

1	Altura de la llama	No debe exceder los 50 mm a 23°C (para llamas no ajustables)
2	Estabilidad de la llama	Sin chisporrotear y sin oscilación
3	Extinción de la llama	Se extinguirá en 2 segundos después de una quema de 10 segundos
4	Desplazamiento volumétrico	El combustible líquido no superará el 85% de la capacidad volumétrica del depósito
5	Resistencia a altas temperaturas	65°C durante 4 horas
6	Resistencia a caídas	Capaz de soportar 3 caídas desde una altura de 1,5 metros

**TODOS LOS
ENCENDEDORES
BIC® CUMPLEN
O EXCEDEN LA
NORMATIVA
ISO 9994**



ENCENDEDORES LISOS



J 25

MINI



Llama estable

Gracias al gas isobutano puro

Capote de seguridad

Hecho de material de acero resistente con función de bloqueo

Alta resistencia

Cuerpo del encendedor fabricado con Delrin® para garantizar una alta resistencia



Lengüeta de seguridad infantil (1)

Conforme con la normativa EN 13869

Formato práctico

Cabe fácilmente en el bolsillo

Icónica forma elíptica

GAMA DE COLORES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El encendedor más práctico de la gama BIC®

PRINCIPAL ATRACTIVO

- Cabe en cualquier lugar

PÚBLICO OBJETIVO

- 18 +
- Perfil de cliente orientado a la apariencia y el estilo

(1) Un encendedor a prueba de niños no es un encendedor seguro para los niños. Un encendedor a prueba de niños es un encendedor que al menos el 85% de los niños menores de 51 meses no pueden operar. Esto significa que hasta el 15% de los niños aún pueden operar un encendedor de este tipo. Por lo tanto, los adultos siempre deben asegurarse de que los niños pequeños no puedan coger encendedores, incluso si son a prueba de niños. Para obtener más información, visite el sitio web de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm

BIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información proporcionada en este documento.

Este artículo no puede ser comercializado en las Illes Balears debido a la prohibición contenida en la ley 8/2019 de 19 de febrero de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears



J 25

MINI

1.00€
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

Classic Family



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

LI J25 MINI AST PBL LG 50 INT

CÓDIGO

807 970

EAN

3086125002805



BLÍSTERS DE 3

DESCRIPCIÓN

LI J25 MINI AST LG M3 INT

CÓDIGO

807 973

EAN

3086125002812

LI J25 STD MULTIPACK 2+1 SP

939 571

3086123440616



CLIPSTRIP DE 12 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI J25 STD 2+1 CLIPSTRIP16 SP

CÓDIGO

942 384


EAN

3086123451384

LI J25MINI CLIP STRIP 12M3 INT

869 296

3086123107663



J 25

MINI

1.00€
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



PAS
TEL

BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J25 SLV PASTEL PBL 50 EU

504 295

3086126788951



J 25

MINI

1.00€
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

Fluo Family



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

LI J25 MIXED FLUO LG PBL 50 EU

CÓDIGO

932 753

EAN

3086125002805



BLÍSTER DE 3

DESCRIPCIÓN

LI J25 FLUO 16 BL3 SP

CÓDIGO

941 773

EAN

3086123446717



CLIPSTRIP DE 12 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI J25 FLUO CLPSTR HANGER18 SP

CÓDIGO

942 4801


EAN

3086123452343



J26

MAXI



Llama estable

Gracias al gas isobutano puro

Capote de seguridad

Hecho de material de acero resistente con función de bloqueo

Alta resistencia

Cuerpo del encendedor hecho de Delrin® para garantizar una alta resistencia



Lengüeta de seguridad infantil (1)

Conforme con la normativa EN 13869

Un encendedor duradero

Gracias a un volumen de gas superior en el cuerpo

Icónica forma elíptica

GAMA DE COLORES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La mejor relación calidad-precio de la gama BIC®
- Llama estable

PRINCIPAL ATRACTIVO

- El encendedor BIC® Maxi J26 proporciona hasta 3000 encendidos

PÚBLICO OBJETIVO

- 18 +
- Usuarios habituales que dan importancia al rendimiento

(1) Un encendedor a prueba de niños no es un encendedor seguro para los niños. Un encendedor a prueba de niños es un encendedor que al menos el 85% de los niños menores de 51 meses no pueden operar. Esto significa que hasta el 15% de los niños aún pueden operar un encendedor de este tipo. Por lo tanto, los adultos siempre deben asegurarse de que los niños pequeños no puedan coger encendedores, incluso si son a prueba de niños. Para obtener más información, visite el sitio web de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm

BIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información proporcionada en este documento.



J 26

MAXI

1.35€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

MAXI BLACK



DISPLAY DE 100

DESCRIPCIÓN

LI J26 ALL BLACK 2TD DISPLAY

CÓDIGO

529 585

EAN

3086123781597



J 26

MAXI

1.30€
P.V. UNITARIO RECOMENDADO

Classic Family



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

LI J26 MAXI AST PBL LG 50 INT

CÓDIGO

807 975

EAN

3086125002843



BLÍSTER DE 2

DESCRIPCIÓN

LI J26 MAXI AST LG M2 INT

CÓDIGO

830 611

EAN

3086126642727



CLIPSTRIP DE 12 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI J26MAXI 12M3 CLIP STRIP INT

CÓDIGO

869 313

EAN

3086123107830



ENCENDEDORES DECORADOS



J 25

MINI

1.10€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

Conform
ISO 9994

Conform
EN 13869

85%
ECONOMÍA

HASTA
1450
ENCENDIDOS

BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J25 SLV BIGCITYLIFE 25 PBL 50 EU

525 558

3086126788951



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J25 SLV NEON 25 PBL 50 EU

525 572

3086126788951



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J25 SLV HAND 25 PBL 50 EU

525 562

3086126788951



J 25

MINI

1.10€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

Conform
ISO 9994

Conform
EN 13869

85%
85%
85%

HASTA
1450
ENCENDIDOS

BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J25 SLV COOL 25 PBL 50 EU

525 632

3086126788951



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J25 SLV GRADIE 25 PBL 50 EU

525 561

3086126788951



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J25 SLV COLORS 25 PBL 50 EU

526 084

3086126788951



J 25

MINI

1.10€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI J25 SLV LEAVES 25 PBL 50 EU	525 564	3086126788951



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI J25 SLV RETRO 25 PBL 50 EU	525 568	3086126788951



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI J25 SLV CALM 25 PBL 50 EU	525 559	3086126788951



J26

MAXI

1.35€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI J26 SLV WORRY 25 PBL 50 EU	525 606	3086126788371



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI J26 SLV WORDS 25 PBL 50 EU	525 608	3086126788371



J26

MAXI

1.35€
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI J26 SLV GRADIE 25 PBL 50 EU	525 593	3086126788371



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI J26 AURA 25 PBL 50 FR	526 595	3086126788371





TENIM UN NOM, EL SAP TOTHOM
BARÇA, BARÇA, BARÇA!



ESCANEJA I CANTA



J 25

MINI

1.15€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

J 26

MAXI

1.40€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BARÇA

© FC BARCELONA

BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

LI J25 SLV FCB SERIE A 24 SP

CÓDIGO

529 542

EAN

3086123781160



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

LI J25 SLV FCB SERIE B 24 SP

CÓDIGO

529549

EAN

3086123781238



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

LI J26 SLV FCB SERIE A 24 SP

CÓDIGO

529 543

EAN

3086123781177



J25

MINI

1.15€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

4 COLOURS

2.50€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BARÇA

© FC BARCELONA

DISPLAY FC BARCELONA

DESCRIPCIÓN

LI J25 2TD FCB 24 SP

CÓDIGO

529 547

EAN

3086123781214



DISPLAY MIXTO

DESCRIPCIÓN

LI J25 4C 2TD FCB 24 SP

CÓDIGO

529 548

EAN

3086123781221

DISPLAY TUBO 24 UNID.

DESCRIPCIÓN

ST 4C TUBO FCB 24 SP

CÓDIGO

529 635

EAN

3086123782099



BLÍSTER BOLÍGRAFOS 4 COLORES

DESCRIPCIÓN

ST 4C BLI FCB 24 SP

CÓDIGO

529724

EAN

3086123782983

J 25

MINI

1.15€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

J 26

MAXI

1.40€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

GAME OF THRONES™

HOUSE OF THE DRAGON™

DISPLAY DE 100

DESCRIPCIÓN

LIJ25/26 SLVGOTHOD PBL2T 24 EU

CÓDIGO

517 864

EAN

3086123741898



BLÍSTER DE 3

DESCRIPCIÓN

LI J25 SLV HOD 24 PBL BL3 EU

CÓDIGO

518 470

EAN

3086123745575

CLIPSTRIP DE 12 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI J25 GOTHOD CLST PT 24 SP

CÓDIGO

525 531

EAN

3086123767454




ECOLUTIONS



J26

MAXI



MADE IN FRANCE



Llama estable

Gracias al gas isobutano puro

Capote de seguridad

Hecho de material de acero resistente con función de bloqueo

Reducción del impacto medioambiental (2)

Cuerpo y base hechos de Delrin® de fuente biológica (por balance de masas) (3)

Fabricado con un 55% de metales reciclados



Sistema de seguridad a prueba de niños (1)

Conforme a la norma EN 13869

Un encendedor duradero

Gracias a un volumen de gas superior en el cuerpo

Decorados

En PET

GAMA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 30% CO2 Eliminado o compensado vs J26 maxi estándar (2)
- Larga duración, con hasta 3000 llamas
- Seguro y fiable
- Embalaje sin plástico

PRINCIPAL ATRACTIVO

- El icónico encendedor BIC® Maxi totalmente rediseñado con los conocimientos actuales de los mejores encendedores de su clase en materia de Desarrollo Sostenible para reducir su impacto medioambiental total

PÚBLICO OBJETIVO

- 18 +
- Público mixto
- Perfil del consumidor con conciencia ecológica que busca productos más ecológicos

(1) Un encendedor a prueba de niños no es un encendedor seguro para los niños. Un encendedor a prueba de niños es un encendedor que al menos el 85% de los niños menores de 51 meses no pueden operar. Esto significa que hasta el 15% de los niños aún pueden operar un encendedor de este tipo. Por lo tanto, los adultos siempre deben asegurarse de que los niños pequeños no puedan coger encendedores, incluso si son a prueba de niños. (2) frente al J26 Maxi mediante opciones de compra y programas de compensación. (3) siguiendo el principio de equilibrio de masas, certificado por ISCC - International Sustainability & Carbon Certification. La bioatribución significa que una cantidad de materia prima de origen natural se atribuye a un producto acabado según el principio de equilibrio de masas. Para producir POM bioatribuido el proveedor BIC utiliza un sistema de producción en el que la materia prima de biomasa se mezcla con la materia prima fósil. De este modo, son indistinguibles. El principio de equilibrio de masas permite atribuir el volumen de POM bioatribuido adquirido por el CEEI a un producto acabado (mediante un sistema documentado y certificado por un organismo independiente ISCC) y demostrar que es realmente producido por su proveedor. Este sistema de atribución garantiza una reducción significativa de la huella de carbono.

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm

BIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información proporcionada en este documento.



J 26

MAXI

1.50€
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BARQUETA DE 50

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J26 ECOLUTIONS PBL R50 EU

900 996

3086123642379



EZ REACH





Llama estable

Gracias al gas isobutano puro

Encendido seguro

Gracias a su quemador de 3,5 cm

Alta resistencia

Fabricado con resina de alta resistencia mecánica (Delrin®)



Sistema de encendido de alta fuerza

Sistema de seguridad a prueba de niños conforme a la norma EN 13869 ⁽¹⁾

Seguridad 100% testada

Formato práctico

Cabe fácilmente en el bolsillo

GAMA DE COLORES LISOS



GAMA DE COLORES PASTEL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mantiene los dedos alejados de la llama
- Larga duración, hasta 900 llamas
- Seguro y fiable

PRINCIPAL ARGUMENTO DE VENTA

- Conveniente para usos de no fumadores y ocasiones de llamas mixtas



PÚBLICO OBJETIVO

- 18 +
- Público mixto

(1) Un encendedor seguro para niños no es un encendedor a prueba de niños. Un encendedor a prueba de niños es un encendedor que al menos el 85% de los niños menores de 51 meses no pueden accionar. Esto significa que hasta un 15% de los niños pueden utilizarlo. Por lo tanto, los adultos siempre deben asegurarse de que los niños pequeños no puedan hacerse con los encendedores, aunque sean a prueba de niños.

BIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información proporcionada en este documento.

Este artículo no puede ser comercializado en las Illes Balears debido a la prohibición contenida en la ley 8/2019 de 19 de febrero de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears



EZ Reach

ENCENDEDOR

1,90€
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



EZ Reach



BARQUETA DE 20

DESCRIPCIÓN

LI EZ REACH J38WAND T20 PBL EU

CÓDIGO

906 6112

EAN

3086123643345



DISPLAY DE 40

DESCRIPCIÓN

LI J38WD PBL 2T PROMO 40 EU

CÓDIGO

514 293

EAN

3086123723481



EZ Reach **ENCENDEDOR** **1,90€**
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



DISPLAY DE 40

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

EAN

LI J38WD 2T SNOOP REG 24 PT SP

521 429

3086123756502



EZ Reach

BLÍSTERS

2,49€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BLÍSTER DE 1

DESCRIPCIÓN


LI EZ REACH J38WAND BL1 PBL EU

CÓDIGO

980 0671

EAN

3086123655751



CLIPSTRIP DE 12 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI J38WAND 12BL1 CLPST PBL EU

CÓDIGO

511 468

EAN

3086123715561

READY TO SELL 15

DESCRIPCIÓN

LI EZ REACH J38WD BL1 SRP15 EU

CÓDIGO

507 9431

EAN

3086123700208



EZ Reach

ENCENDEDOR

1,90€
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



EZ Reach Pastel



BARQUETA DE 20

DESCRIPCIÓN

LI J38WD SLV PASTEL PBL 20 EU

CÓDIGO

526 044

EAN

3086123768604



CLIPSTRIP DE 12 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI J38W PASTEL CLP12 25 PT SP

CÓDIGO

300 489

EAN

3086124105088

ENCENDEDORES MULTIUSOS





Un encendido de seguridad

Gracias a al quemador de 6 cm

Fácil y cómodo de encender

Gracias a su botón

Agarre cómodo

Gracias a su diseño en curva

Reserva de gas visible

Fácil de almacenar

Con un gancho retráctil

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llama fija
- Forma pequeña y moderna
- Depósito de gas BIC

PRINCIPAL ATRACTIVO

- La herramienta ideal para todos los usos: cocina, chimeneas y barbacoa

PÚBLICO OBJETIVO

- 18+

BIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información proporcionada en este documento.

Este artículo no puede ser comercializado en las Illes Balears debido a la prohibición contenida en la ley 8/2019 de 19 de febrero de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears

MEGA® -MULTI-
Lighter

U140

MEGALIGHTER

3.85€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BLÍSTER DE 1

DESCRIPCIÓN

LI MEGA U140 B1 INT

CÓDIGO

862 261

EAN

3086126788388



BANDEJA DE 10 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI U140 STD DSP 10 B1 EU

CÓDIGO

892 542

EAN

3086123252325



CLIPSTRIP DE 6 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN

LI U140 CLIP STRIP 6 INT

CÓDIGO

869 1642

EAN

3086123113091



DISPLAY

DESCRIPCIÓN

LI U140 DSP HELIOS 120 EU

CÓDIGO

890 524

EAN

3086123179875





U140 **MEGALIGHTER** **3.85€**
P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BLÍSTER DE 1

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI U140 DESIGN B1 EU	918 777	3086123341852



CLIPSTRIP DE 6 BLÍSTERS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI U140 DESIGN CLIPSTRIP 6 EU	918 7781	3086123341869




DISPLAY

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI U140 DESIGN HELIOS 120 EU	918 779	3086123341876





MEGA[®]
Lighter



Llega a cualquier parte

Gracias a su quemador flexible de 11 cm de largo

Fácil y cómodo de encender

Gracias a su botón

Agarre cómodo

Gracias a su diseño en curva

Reserva de gas visible

Fácil de almacenar

Con un gancho retráctil

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llama fija
- Forma pequeña y moderna
- Depósito de gas BIC

PRINCIPAL ATRACTIVO

- La herramienta ideal para varios usos: encender una barbacoa, chimeneas, velas y muchas otras celebraciones

PÚBLICO OBJETIVO

- 18+

BIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información proporcionada en este documento.

Este artículo no puede ser comercializado en las Illes Balears debido a la prohibición contenida en la ley 8/2019 de 19 de febrero de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears




U140

MEGALIGHTER

4.25€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO



BLÍSTER

DESCRIPCIÓN

LI U140 RELAX B1 INT

CÓDIGO

895 170

EAN

3086123268104



ENCENDEDORES





Flama estable

Gracias al gas isobutano puro

Flama regulable

Mediante su rueda ajustable

Alta resistencia

Depósito hecho de resina de alta resistencia mecánica (Delrin®)



Capote de seguridad Infantil

Cumple con la normativa EN 13869

Un encendedor duradero

Permite hasta 3500 encendidos gracias a su tecnología de triple depósito

Forma rectangular icónica

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Decorados únicos con una gran combinación de acabados

PRINCIPAL ATRACTIVO

- Decorados originales y con estilo. Larga duración con hasta 3.500 encendidos

PÚBLICO OBJETIVO

- 18 +
- Audiencia mixta
- Usuario que busca estilo

(1) Un encendedor a prueba de niños no es un encendedor seguro para los niños. Un encendedor a prueba de niños es un encendedor que al menos el 85% de los niños menores de 51 meses no pueden operar. Esto significa que hasta el 15% de los niños aún pueden operar un encendedor de este tipo. Por lo tanto, los adultos siempre deben asegurarse de que los niños pequeños no puedan coger encendedores, incluso si son a prueba de niños. Para obtener más información, visite el sitio web de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm.


DJEEP

2.25€

P.V.P. UNITARIO RECOMENDADO

BARQUETA DE 16

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI DI CR DREAM PBL FWS+2 16 EU	526 070	3086123720473



BARQUETA DE 16

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	EAN
LI DI CR SFLUO PBL FWS+2 16 EU	526 081	3086123720473



ESCRITURA AFEITADO



ESCRITURA



CRISTAL ORIGINAL

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 50 UNID.	8373609



CRISTAL FUN

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 20 UNID.	929056



MICRO TAPE TWIST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 10 UNID.	8706142

CAJA 10 UNID.	8706151
---------------	---------



4 COLOURS® SHINE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 12 UNID.	982873



GEL-OCITY
QUICK DRY®

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 12 UNID.	950442



PEGAMENTO
FIX STRONG

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 24 UNID.	9290893



PLASTIDECOR®

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 12 UNID.	8757704



EVOLUTION® STRIPES

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 12 UNID.	9505222



KID COULEUR 10+2

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 12 UNID.	9202936



CRISTAL SHINE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CAJA 20 UNID.	526280

CAJA 20 UNID.	526281
---------------	--------

AFEITADO



BIC® 3 ACTION

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
BOLSA 4+2 UNID.	931529



BIC® FLEX3 4+2

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
BLISTER 4+2 UNID.	961710



BIC® HYBRID 5

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
BLISTER 2 UNID.	921385



BIC IBERIA S.A.U.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2025

PEDIDO MÍNIMO (antes de impuestos)

800 € entrega en Plataforma o Mayorista

200 € entrega en Punto de Venta

Los restos de pedido por un valor inferior a 50 € serán anulados

CARÁCTER OBLIGATORIO

Todo pedido pasado al vendedor supone aceptación obligatoria y sin reserva de las presentes condiciones generales, que prevalecen sobre las condiciones generales del comprador, las cuales sólo podrán ser opuestas al vendedor por las cláusulas y condiciones compatibles con las presentes condiciones.

I-PEDIDO

Los pedidos pasados por el Comprador al Vendedor sólo adquieren fuerza obligatoria después de la aceptación expresa dada por este último por medio de la factura que envía al comprador, con exclusión especialmente de cualquier otro compromiso que pudiera ser adoptado por los representantes o empleados del vendedor.

II-PRECIO

Los precios indicados en la tarifa del Vendedor son precios antes de impuestos. La venta de los productos se efectúa a los precios que figuran en la tarifa del Vendedor vigente el día de la facturación. En caso de modificación de la tarifa para productos ya pedidos y aún no entregados, el Comprador tiene derecho a rescindir su pedido, a condición de que lo haga por escrito, no más tarde de los 14 días siguientes a haber tenido conocimiento de dicha modificación.

El vendedor se reserva el derecho de agrupar los pedidos y de expedirlos únicamente por el importe mínimo fijado en la tarifa en vigor.

El vendedor se reserva el derecho a modificar su tarifa en el curso del año.

Esta tarifa anula y sustituye las precedentes.

Tarifa en vigor a partir del 1 de Enero de 2025.

III-ENTREGA

Las mercancías son vendidas en firme y viajan a portes pagados, siempre que su valor sobrepase el pedido mínimo establecido. En caso que exista un pedido de inferior valor al pedido mínimo, el Vendedor (i) podrá rechazar el pedido y (ii) en caso de aceptarlo, cargará 10 € por concepto logístico. Los plazos de entrega son 4 días laborables para el territorio español peninsular y 4 para el territorio portugués excluidas las islas.

Existe un Anexo específico de Condiciones logísticas disponible a petición del Comprador.

IV-RECLAMACIONES

Toda reclamación relativa a la cantidad, a la calidad o a un eventual defecto, debe ser dirigida al vendedor en un plazo de siete días, a contar desde la recepción de los productos por el Comprador.

Además, las reclamaciones relativas a la cantidad de bultos, deberán reflejarse en el albarán de entrega de la Agencia de Transportes.

V-GARANTÍA Y EXCLUSIONES

Los productos vendidos están garantizados para el uso para el que están destinados. La única obligación que incumbe al vendedor como consecuencia de esta garantía, es la de sustitución del producto defectuoso y el pago de los gastos de porte, conforme a la tarifa de transportes en vigor.

Los defectos y deterioros por el uso natural, un agente externo o una modificación del producto no prevista por el fabricante, están excluidos de la garantía.

VI-ACONDICIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN

El adquirente tiene prohibido proceder a cualquier clase de transformación o de reacondicionamiento de los productos que se le hubieran vendido, así como toda alteración de la marca impresa tanto en el producto como en los embalajes.

Las imágenes de los productos presentados son sólo a efectos informativos.

BIC se reserva el derecho de modificar los productos y los datos técnicos sin previo aviso.

VII-PAGO

a) La primera compra será siempre realizada con pago anticipado.

b) Con carácter general, los pagos serán exigibles a 60 días fecha factura.

c) No obstante lo anterior, el Vendedor se reserva el derecho a exigir el pago anticipado por razones de política de crédito.

d) Las ventas pagadas por anticipado se beneficiarán de un descuento del 0,5%

e) Toda factura no pagada en el plazo implicará la aplicación de un interés de demora igual al tipo de interés legal, sin perjuicio de cualquier otro daño o perjuicio adicional exigible.

f) El derecho a bonificaciones, descuentos u otras ventajas diferidas de fin de período eventualmente acordadas por el Vendedor, sólo podrá ser consolidado cuando todas las facturas del período considerado hayan sido efectivamente pagadas a los vencimientos fijados, sin que en ningún caso se admita la compensación.

g) El impago de una factura en las condiciones pactadas contractualmente, suspende toda nueva entrega y lleva consigo el vencimiento anticipado del plazo de las restantes facturas no vencidas.

VIII-LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE

La ley aplicable al contrato entre el Vendedor y el Comprador es la ley española que rige las presentes condiciones generales.

Todas las diferencias nacidas o que nazcan del contrato y/o de las presentes condiciones generales de venta, son de la competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Tarragona.

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO REACH (CE) n° 1907/2016.

Los productos BIC® son conformes con el Reglamento REACH (CE) n° 1907/2016. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de dicho Reglamento, les informamos que los encendedores electrónicos (modelos J38 y J39) y encendedores utilitarios (modelos U140 y U140 Flex) contienen PZLT (óxido de plomo, titanio y zirconio, CAS N°12626-81-2) en una concentración superior al 0,1% (peso/peso). Debido a que esta sustancia es un aglomerado por sintetización en una cerámica que se halla en el interior del mecanismo piezo, que a su vez está insertado en el cuerpo del encendedor, no es accesible para el consumidor. Por consiguiente, el uso de estos productos por los consumidores es completamente seguro. Por lo que BIC conoce, todos los modelos electrónicos vendidos en el mercado tienen las mismas características.



BIC IBERIA, S.A.U.
Polígono Ind. Entrevies s/n.
Complejo BIC
43006 Tarragona

TEL.: +34 977 55 62 00
NIF: A-08086878

COMO RESULTADO DEL DESARROLLO CONTINUO DE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS,
BIC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVIO AVISO, LOS PRODUCTOS Y
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INCLUIDAS EN ESTE CATÁLOGO. NUESTRA NUEVA
COLECCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN 2025 HASTA FIN DE EXISTENCIAS.